


Hírlevél 2012/6.

- **MÁSODIK INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREKRŐL**
- **WOLFGANG GÖTZ ÜZENETE A KÁBÍTÓSZER-ELLENES VILÁGNAP ALKALMÁBÓL**
- **WORLD DRUG REPORT 2012**
- **ESPAD 2011 – NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK**
- **MEGÚJULT A DROG FÓKUSZPONT HONLAPJA**
- **NEMZETKÖZI ESEMÉNY AJÁNLÓ 2012**

MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A MÁSODIK INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM AZ ÚJ PSZICHOAKTÍV SZEREKRŐL



A NIDA (United States National Institute on Drug Abuse) és az EMCDDA közös rendezésében került sor 2012. június 8-11 között a kaliforniai Palm Springsben a második interdiszciplináris fórumra, amelyen 72 ország 300 résztvevője tanácskozott az új pszichoaktív szerek terjedésének globális jelenségéről.

Az idei fórum az új szintetikus és herbál drogokra, úgy mint szintetikus kannabinoid receptor agonistákra és a stimulánsokra (pl. katinonok) fókuszált. Ezeknek a szereknek a rohamos és globális terjedése rámutat a nemzetközi együttműködés szükségességére. A konferencián az amerikai és európai szakemberek bemutatták a monitorozás, az azonosítás, a kockázatértékelés és az ellenőrzés alá vonás nemzetközi gyakorlatait. Roumen Sedefov, az EMCDDA Kínálatcsökkentés és új trendek részlegének vezetője „A jövő már megérkezett?” című előadásában ismertette az európai Korai Jelzőrendszer által 2011-ben szinte heti gyakorisággal azonosított új pszichoaktív szereket.

A találkozón szó esett továbbá azokról a kihívásokról, amelyekkel a szakemberek a megelőzésre irányuló törekvések vagy a mérgezési esetek kezelése során szembesülnek. Előadások hangzottak el a sürgősségi ellátásról az Egyesült Királyságból, prevenciók stratégiákról Lengyelországból, továbbá amerikai egészségügyi szakemberek vizsgálták a szintetikus kannabinoidok és piperazinok által okozott problémák körét is. ■

JÚNIUS 26.: KÁBITÓSZER-ELLENES VILÁGNAP



A Kábítószer-ellenes Világnapon Wolfgang Götz, az EMCDDA igazgatója üzenetében hangsúlyozta, hogy aggodalomra ad okot Európa-szerte a drogpiacon megjelenő új pszichoaktív szerek növekvő száma és a HIV fertőzés néhány tagállamban tapasztalt terjedése az intravénás szerfogyasztók körében. „Többek között ezért sem csökkenthetjük a drogprobléma feltárására irányuló erőfeszítéseinket.” ■

UNODC: WORLD DRUG REPORT 2012



A UNODC 2012. évi jelentése szerint a drogfogyasztás globális mintázatai, a termelés és az egészségügyi következmények mértéke nem változott számottevően a megelőző évhez képest, ugyanakkor az afganisztáni ópiumtermelés ismét megközelíti a korábbi magas szintet. A globális kép azt mutatja, hogy az ópiumtermelés és a kokatermesztés csökkenésével párhuzamosan nőtt a szintetikus drogok előállításának üteme.

Körülbelül 230 millió ember, a világ felnőtt - 15-64 éves - lakosságának 5%-a próbált már ki kábítószereseket, a problémás fogyasztók (főként heroin- és kokainfüggők) száma 27 millióra tehető.

Míg a globális opiát termelés továbbra is jelentős, Észak-Amerikában és Európában az opiát használat elterjedtsége stagnál vagy csökken. Ugyanakkor Afrikában és Ázsiában él a világ opiát használóinak 70%-a, de adatok hiányában csak valószínűsíthető a használat növekvő mértéke.

A heroin hiány néhány országban a nagy kockázattal járó kodein-alapú helyettesítő szerek előállítását eredményezte, amilyen például a dezomorfin, vagy ismertebb nevén a „krokodil”, amelynek injekciója súlyos ártalmakat okoz már mérsékelt használat esetén is.

A 2010-ben kokaint fogyasztók száma 13,3-19,7 millió főre becsülhető, a legnagyobb piacot továbbra is Észak-Amerika, Európa és Ausztrália jelentik.


A szintetikus szerek közül az amfetamin-típusú stimulánsok fogyasztásának, illetve lefoglalásának mértéke stagnált. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 2010-ben lefoglalt 45 tonna metamfetamin több mint kétszerese a 2008-ban lefoglalt mennyiségnek (21,5 tonna), amelyet főként Közép-Amerikában, valamint Kelet- és Délkelet- Ázsiában találtak a hatóságok.

A kannabisz maradt a világ legnépszerűbb kábítószeres, 2010-ben mintegy 119-224 millió ember fogyasztotta. Európa maradt a többnyire Marokkóban előállított hasis legnagyobb piaca.

Sok országban a receptre kapható gyógyszerek visszaélészerű használata gyakoribb, mint a kábítószeres, leszámítva a kannabiszt. Míg a kábítószer-fogyasztás mindenhol elterjedtebb a férfiak körében, addig az altatók, nyugtatók fogyasztása inkább a nőkre jellemző. Aggasztó, hogy ez a fajta gyógyszeresedés életük végéig tartó szokássá válhat.

Az angol nyelvű jelentés letölthető a UNODC honlapjáról: [World Drug Report 2012](#). ■

MEGJELENTEK AZ ESPAD EREDMÉNYEK



Tiltott szereket valaha használók aránya

Forrás: Hibell et al. 2012

2012. júniusában ismerhette meg a szakmai és tágabb nyilvánosság a 2011. évi ESPAD kutatás nemzetközi eredményeit. A magyar adatok részletes elemzése olvasható lesz a novemberben megjelenő 2012-es Éves Jelentésben is.

Európában a dohányzás elterjedtsége csökkent 1999 és 2007 között, 2011-ben nem változott. 2003-tól enyhén csökkent az alkoholfogyasztás mértéke is, és 2011-ben először mérséklődött a nagyívás Európa diákjainak körében. A tiltott szerfogyasztás és elsősorban a kannabisz-fogyasztás 2003-ig tartó terjedése 2007-ben mérséklődött, a 2011. évi adatok pedig nem mutatnak változást 2007-hez képest. A kannabiszon kívüli tiltott szerek fogyasztásának elterjedtsége 1999 óta nem változott.

A tiltott és legális szerek fogyasztásának elterjedtsége alapján a magyar fiatalok elveszítették Európa más országaihoz viszonyított kedvező pozíciójukat, mivel a dohányzás elterjedtségét tekintve Európa vezető országai közé kerültünk, átlag feletti az alkoholt fogyasztók aránya, az előző hónapban lerészegedők aránya az ötödik legmagasabb értéket mutatja Európában, a nagyívók aránya szintén jelentősen meghaladja az európai átlagot. A tiltott szerfogyasztás elterjedtsége alapján Magyarország még mindig Európa középmezőnyébe tartozik, de a tiltott szereket életükben legalább egyszer fogyasztók aránya az elmúlt 16 évben először haladta meg az európai átlagot. A gyógyszerek alkohollal történő együttes fogyasztása Magyarországon kétszerese az európai átlagnak.


A nemzetközi kutatás teljes anyaga megtalálható: www.espad.org ■

FÓKUSZBAN... A KÖZÉPISKOLÁSOK SZERFOGYASZTÁSA

Európában a diákok 18%-a kipróbált már valamilyen tiltott szert. Magyarországon ez az arány 20% volt 2011-ben. A magyar fiatalok körében a marihuánán kívüli tiltott szereket valaha kipróbálók aránya 2 százalékponttal,


az orvosi javaslat nélküli nyugtatók/altatók kipróbálása 3 százalékponttal magasabb, mint az európai átlag. A gyógyszerek alkohollal történő együttes fogyasztása Magyarországon kétszerese az európai átlagnak.

A tiltott szereket valaha kipróbálók arányának alakulása 1995-2011 között (%)



Forrás: Elekes 2012

MEGÚJULT A DROG FÓKUSZPONT HONLAPJA



Mostantól a szakemberek, a média képviselői és az érdeklődők még egyszerűbben találhatják meg honlapunkon a magyarországi kábítószer-helyzetet leíró adatokat, információkat. A korábban szakterületenként elérhető **Tények és számok** rovat önálló oldalon jelenik meg. A technikai fejlesztések révén a weboldal teljes tartalma könnyebben kereshetővé vált.

Hírlevelél feliratkozás ■

NEMZETKÖZI ESEMÉNY AJÁNLÓ 2012

Időpont	Szervező	Cím	Helyszín	Információ
2012. július				
22-27.		XIX International AIDS conference	USA, Washington DC	AIDS 2012
28.		World Hepatitis Day		
2012. augusztus				
2012. szeptember				
19-21.	EMCDDA	Expert meeting on treatment demand indicator	Lisszabon, Portugália	Beszámoló a szeptemberi hírlevélben
25-26.	University Medical Centre Freiburg, Centre for Drug Research Frankfurt	SPICE Prevention Issues	Frankfurt a.M., Németország	SPICE Prevention Issues