

Az intravénás kábítószer-használók HIV, HCV prevalenciája a 2014-es adatgyűjtés alapján

Dr. Dudás Mária, Országos Epidemiológiai Központ, Járványügyi osztály

A 2014. évi adatgyűjtés

2014. március 10 és május 31 között 19 szervezetnél történt mintavétel.

649 kliensnek ajánlották fel a szűrővizsgálat lehetőségét, 602-en éltek a lehetőséggel.

10 rekordot a duplikátumok miatt töröltünk, így 592 mintára vonatkoznak a statisztikai számítások.

12 túcsere állomás, 5 drogambulancia és 2 drogambulancia túcsere szolgáltatással végzett mintavételt.



A 2014. év folyamán vizsgált intravénás kábítószer- használók

HIV, HCV fertőzöttsége korcsoportok, nemek szerint

Korcsoport		HIV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
		száma	közül pozitív	száma	közül pozitív	
					Szám	%
< 25 év	férfi	62	0	61	21	34,4
	nő	33	0	32	10	31,3
25-34 év	férfi	178	2	173	95	54,9
	nő	69	0	66	31	47
> 34 év	férfi	197	0	191	96	50,3
	nő	52	0	49	26	53,1
Összesen	férfi	437	2	425	212	49,9
	nő	154	0	147	67	45,6
	ffi+nő	591	2	572	279	48,8

**A HIV, HCV pozitív intravénás kábítószer-használók
megoszlása
az intravénás kábítószer-használat kezdete szerint, 2014**

Az intravénás kábítószer-használat kezdete	HIV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
< 2 év	71	0	0	70	15	21,4
2 - 4 év	80	2	2,5	74	40	54,1
5 - 9 év	99	0	0	98	44	44,9
10 évnél régebben	333	0	0	322	179	55,6
Nem tudja	7	0	0	7	1	14,3
Összesen	590	2	0,3	571	279	48,9

▶ * 2 mintánál hiányzott az adat erre a változóra vonatkoztatva

A HIV, HCV pozitív intravénás kábítószer-használók megoszlása az utolsó injektlás időpontja szerint, 2014


Az utolsó injektlás időpontja	HIV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
< 4 hét	384	2	0,5	368	238	64,7
4 hét-1 év	134	0	0	133	32	24,1
> 1év	63	0	0	61	9	14,8
Nem tudja	1	0	0	1	0	0
Összesen	582	2	0,3	563	279	49,6

▶ * 10 mintánál hiányzott az adat erre a változóra vonatkoztatva

A HIV, HCV szűrővizsgálatok száma és a pozitívak aránya területenként, 2014

Terület/város	HIV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek			HCV ellenanyag jelenlétére vizsgált személyek		
	száma	közül pozitív		száma	közül pozitív	
		szám	%		szám	%
Budapest	340	2	0,6	327	199	60,4
Szeged	55	0	0	54	20	37
Pécs	60	0	0	58	21	36,2
Miskolc	40	0	0	40	21	52,5
Debrecen	40	0	0	38	9	23,7
Kecskemét	17	0	0	17	5	29,4
Veszprém	20	0	0	20	1	5
Salgótarján	10	0	0	9	1	11,1
Dunaújváros	5	0	0	5	2	40
Kaposvár	5	0	0	5	0	0
Vidék összesen	252	0	0	246	80	32,5
Együtt	592	2	0,3	573	279	48,7

Az intravénás kábítószer-használók HCV prevalenciája a prevalencia vizsgálatok alapján 2006-2014



HIV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések

- ▶ A kliensek 66%-ánál már történt HIV szűrővizsgálat a múltban




90%-uk tudta, hogy HIV negatív

Heten voltak már 2014-ben máshol HIV szűrővizsgálaton
Egyharmaduk 2013-ban volt utoljára szűrővizsgálaton
Egynegyedük 2012-ben volt utoljára szűrővizsgálaton



HCV szűrővizsgálatra vonatkozó kérdések

- ▶ A kliensek kétharmadánál már történt HCV szűrővizsgálat



70%-uk vallotta magát HCV negatívnak
38%-uk azonban HCV pozitívnak bizonyult

82 fő vallotta magát HCV pozitívnak (20%), 74 főnél ez igazolást is nyert
Azoknak, akik voltak már HCV szűrővizsgálaton, de nem tudták a szerostátuszukat,
60% volt HCV pozitív

13-an voltak már 2014-ben máshol HCV szűrővizsgálaton
Egyharmaduk 2013-ban volt utoljára szűrővizsgálaton
Egynegyedük 2012-ben volt utoljára szűrővizsgálaton





Köszönöm a figyelmet!

