

Dizájner drogok és szerváltás a Kontakt tűcsere programban


Csák Róbert

2011. 12. 08.

Bevezető


- Regisztrált kliensek jellemzői (2010)
- Szerváltás 1. Mefedron
- Adatfrissítés (pillanatfelvétel)
- Szerváltás 2.: MDPV
- Kérdések...

1. Regisztrált kliensek jellemzői – I.




1. Regisztrált kliensek jellemzői – II.

- Nemek aránya (regisztráció éve szerint)



1. Regisztrált kliensek jellemzői – III.

▪ Életkor (regisztráció éve szerint) **Átlag: 29,9 év**




1. Regisztrált kliensek jellemzői – IV.

- Lakóhely – **döntően a kerületben élők**

	N	%
7. kerület	60	4.2
8. kerület	792	54.9
9. kerület	148	10.3
10. kerület	80	5.5
„Nem környékbeli”	362	25.1
Össz.	1442	100.0


2. Szerváltás 1. – I.

- Átlagosan naponta megjelenő kliensek száma



2. Szerváltás 1. – II.


- Naponta átlagosan elvitt injektorok száma



mefedronhullám


2. Szerváltás 1. – III.

- Összesen elvitt injektorok száma
– akik biztos, hogy mefedront használtak (32)



2. Szerváltás 1. – IV.

▪ Regisztráció éve szerinti bontás




3. Adatfrissítés – I.

- 3 kérdéses kérdőív
 - Mit szúrsz mostanában?
 - Mióta szúrsz rendszeresen?
 - Mit szúrtál rendszeresen először?
- Szept. 13. – okt. 15.
- önkéntes kitöltés
- 186 érvényes kérdőív, regisztráltakhoz hasonló jell.


3. Adatfrissítés – II.

- Hány éves voltál amikor először rendszeresen szúrtál? (min. kéthetente egyszer)




3. Adatfrissítés – III.

- Hány éve intravénás szerhasználó



4. Szerváltás 2. – I.

- Elsődlegesen injektált szer



4. Szerváltás 2. – II.

- Összes említések száma


	N	%
amfetamin	112	60,2%
empé (MDPV)	103	55,4%
heroin	16	8,6%
kati, 4mec	13	7,0%
kokain	4	2,2%
marihuana	2	1,1%
gyógyszer	2	1,1%
metadon	1	,5%
egyéb	3	1,6%

Hány szert említett

	N	%
1	133	71,5
2	38	20,4
3 vagy több	15	8,1
Össz	186	100,0


4. Szerváltás 2. – III.

Leggyakrabban injektált szer életkor szerint




4. Szerváltás 2. – IV.

Leggyakrabban injektált szer nemek szerint




4. Szerváltás 2. – V.

Leggyakrabban injektált szer az iv szerhasználói évek szerint



4. Szerváltás 2. – VI.

Leggyakrabban injektált szer az első iv használt szer szerint



5. Összegzés, kérdések

- Mefedron hullámmal teljesen átalakult az évekig stabil szerhasználati struktúra
- Gyors szerváltások
- Nem ismert hosszútávú hatások
- Jan 1. után újabb ismeretlen szer jön?
- Honnan/Milyen ártalomcsökkentő információt?
- Honnan tudhatjuk mit használnak a kliensek?
- Utcai névből lehet tudni? Bevizsgálás?
- ...