

## Hírlevél 2009/8.

-  **NEMZETI DROG FÓKUSZPONT – CÍMVÁLTOZÁS**
-  **LEGFRISSEBB EURÓPAI ADATOK AZ EMCDDA HONLAPJÁN**
-  **ÚJ DROG FÓKUSZPONT KIADVÁNY – ÚTMUTATÓ A SZŰRÉSHEZ ÉS A COUNSELLINGHEZ**
-  **FRISSÍTETT ÖSSZEGZÉS A SPICE JELENSÉGRŐL**
-  **HEPATITIS ÉS HIV-MARKEREK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI BÖRTÖNÖKBEN – CIKKAJÁNLÓ**
-  **IGAZSÁGÜGYI VEGYÉSZET ÉS A SZERHASZNÁLAT – ÚTMUTATÓ A KÁBITÓSZEREK ELLENŐRZÉSÉHEZ**

### NEMZETI DROG FÓKUSZPONT – CÍMVÁLTOZÁS

Felhívjuk kollégáink figyelmét, hogy a Nemzeti Drog Fókuszpont irodája új helyre költözött. Vendégeinket személyesen ezentúl a Budapest, Gyáli út 3/a „I” épületében várjuk.

Levelezési címünk változatlan:

OEK - Nemzeti Drog Fókuszpont, 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.  
1966 Budapest, Pf. 64. ■



### LEGFRISSEBB EURÓPAI ADATOK AZ EMCDDA HONLAPJÁN

Az elmúlt hónapban az EMCDDA közzétette legfrissebb, 2007-re vonatkozó átfogó adatait a kábítószer-probléma minden területére vonatkozóan.

A most megjelent Statisztikai Közlöny a teljesség igényével tárja elénk az egyes indikátorokhoz tartozó összes adatot, trendet és a kapcsolódó szakirodalmat.

Az Országos Áttekintések az egyes tagállamokra vonatkozóan összefoglalókkal segítik a nemzetközi tapasztalatcserét, elsősorban a gyors tájékoztatást tűzve ki célul.

Statisztikai közlöny 2009:

<http://www.emcdda.europa.eu/stats09>

Összefoglalók a kábítószer-problémáról az egyes tagállamokban:

<http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews> ■



### ÚTMUTATÓ AZ INTRAVÉNÁS KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÓK KÖRÉBEN VÉGZETT, SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT FERTŐZŐ BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÖNKÉNTES ORVOSI VIZSGÁLATHOZ, SZŰRŐVIZSGÁLATHOZ ÉS COUNSELLINGHEZ

Az intravénás kábítószer-használat egyik legsúlyosabb következménye a fertőző betegségek akvirálása, amely egyben jelentős egészségügyi kiadásokhoz is vezet. Az intravénás szerfogyasztók számos fertőző betegségnek vannak kitéve kockázatos magatartásuk, illetve egyéb a háttérben húzódó tényezők következtében, mint például a higiénia hiánya, a hajléktalanság, vagy a szegénység. Ennek következtében az általános népesség ugyanazon korcsoportjaival összehasonlítva ebben a társadalmi csoportban sokkal magasabb a megbetegedések és a halálozás aránya. Egyúttal az intravénás szerhasználók a fertőzések gócpontjai is lehetnek, amely a fertőzések terjedésének kockázatát hordja magában az általános népességre nézve.



A kiadvány célja, hogy alapvető, gyakorlati útmutatót nyújtson az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett, szolgáltató által kezdeményezett, a fertőző betegségekkel kapcsolatos orvosi vizsgálatokhoz, szűrővizsgálatokhoz és counsellinghez. Emellett sok hasznos információval szolgál a fertőzésekkel és az intravénás szerhasználókkal kapcsolatos prevencióra és alapellátásra vonatkozóan. A kezelés és az egyéb speciális ellátások itt nem kerülnek részletes bemutatásra, azonban szó esik róluk a megfelelő szakellátásba történő beutalások megnevezése során.

Bár a legfontosabb egészségügyi probléma a HIV, illetve hepatitis C fertőzés az intravénás kábítószer-fogyasztók körében, a kiadvány kitér további vér útján terjedő fertőzésekre, illetve számos bakteriális fertőzésre is, amelyeknek szintén fontos szerepük van az általános népesség, illetve az intravénás szerhasználók egészségügyi állapota szempontjából. Mivel az intravénás kábítószer-fogyasztók számára elérhető hatékony antiretrovirális kezelésnek és egyéb fertőző betegségek kezelésének hozzáférhetősége egyre javul, a kiadvány annak szükségességét hangsúlyozza, hogy az intravénás szerfogyasztók körében a HIV és további fertőző betegségek kapcsán a szűrővizsgálatok hozzáférhetőségét és az azon való részvételi arányt kell tovább növelni. A kiadvány azon az elven alapszik, hogy ebben a társadalmi csoportban a HIV, hepatitis és egyéb fertőzések megelőzésének alappillérei továbbra is azok a bizonyítékokon alapuló módszerek, mint a szubsztitúciós kezelés, a tűcsere programok, illetve ezen „komplex csomag” további elemei, hiszen maga az intravénás szerhasználat megelőzése – még ha ez az egyik hosszú távú központi cél is – elég nehezen valósítható meg.

A kiadvány letölthető a Drog Fókuszpont honlapjáról az alábbi linkre kattintva:

<http://drogfokuszpont.hu/?lang=1&pid=202> ■

### FRISSÍTETT ÖSSZEGZÉS A SPICE JELENSÉGRŐL

2008 végén osztrák és német hatóság vizsgálatai során derült fény arra, hogy a füstölőként árusított Spice termékek ún. JWH-018 szintetikus kannabinoidot tartalmaznak.

A jelenség alaposabb megértése érdekében az EMCDDA szakértői találkozót szervezett ez év márciusában. Az akkor készült beszámoló most számos elemében frissült.



Az angol beszámoló elérhető az [EMCDDA honlapján](#). ■

## HEPATITIS ÉS HIV-MARKEREK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI BÖRTÖNÖKBEN CIKKAJÁNLÓ

A fogvatartotti populációt magas kockázatú csoportnak tekintik a vérrel és a szexuális úton terjedő fertőzések kapcsán. A hazai elitéltek körében mindeztidáig hiányzott az átfogó kvantitatív vizsgálat. Nemrég egy az Országos Epidemiológiai Központ munkatársai által publikált közlemény bemutatja a HIV, és a hepatitis B és C vírusok prevalenciájára vonatkozó adatokat.

### HEPATITIS ÉS HIV-MARKEREK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI BÖRTÖNÖKBEN

Takács Mária, Barcsay Erzsébet, Dencs Ágnes, Hettmann  
Andrea, Tresó Bálint, Csépai Mária Magdolna, Győri Zoltán,  
Rusvai Erzsébet

*Egészségtudomány, LIII. Évfolyam, 2009. 2. szám*


A 35 magyarországi intézetben élő mintegy 15.000 fogvatartottból 4412 főt ért el a vizsgálat – 20 helyszínen mintegy 11.000 főnek ajánlva fel vizsgálatot –, és további 830 dolgozó is részt vett a szűrésben. A szerzők megállapítják, hogy bár a büntetés-végrehajtási intézetekben élők körében a fertőzöttség mértéke nemzetközi összehasonlításban alacsony, a normál népességhez viszonyítva magas, így a folyamatos szűrés indokolt.

A vizsgálatba 2008 tavaszán kapcsolódott be a Drog Fókuszpont egy az EMCDDA ajánlásain alapuló kérdőívvel, mely a kábítószer-fogyasztásra és a fertőzésekkel összefüggő kockázati magatartásokra (injektálás, eszköz-megosztás, piercing viselés, tetoválás, és szexuális magatartások) vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Bár a szűrés tovább folytatódik, a 2008-ra vonatkozó - hét intézetben mintegy 1200 fogvatartott körében tapasztalat – eredményeket a hamarosan megjelenő Éves Jelentésünkben olvashatják.

A cikk teljes szövege elérhető az alábbi linkre kattintva:

[http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/2009\\_2/Takacs-AIDS.pdf](http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/2009_2/Takacs-AIDS.pdf) ■

### IGAZSÁGÜGYI VEGYÉSZET ÉS A SZERHASZNÁLAT ÚTMUTATÓ A KÁBÍTÓSZEREK ELLENŐRZÉSÉHEZ



A kábítószeres és prekursoraik igazságügyi kémiai hátterét mutatja be Leslie King, az angol Korai Jelzőrendszer koordinátorának nemrég megjelent kötete.

Az európai drogmonitorozási rendszerben részt vevő országok az új anyagok és szerek fokozottabb ellenőrzése és az információ-áramlás elősegítése érdekében nemzetközi hálózatot működtetnek. A kiadvány beszámol a Korai Jelzőrendszer európai működéséről is.

A kiadvány megrendelhető a kiadónál:

[www.rsc.org/shopbooks/2009/9780854041787.asp](http://www.rsc.org/shopbooks/2009/9780854041787.asp) ■

[www.drogfokuszpont.hu](http://www.drogfokuszpont.hu)