


## Hírlevél 2007/12.

- KÖSZÖNTŐ
- EMCDDA – ÚJ TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
- UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL – ÉVES SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓ  
KÁBITÓSZER-FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HALÁLOZÁS
- KONFERENCIA AJÁNLÓ



**Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a  
Nemzeti Drog Fókuszpont**



### **Megalakult az EMCDDA új Tudományos Bizottsága**


Az EMCDDA december 5-én választotta meg Tudományos Bizottsága tagjait. Korábban minden EU tagállam küldhetett képviselőt a bizottságba, az idei évtől azonban nyilvános kiválasztási eljárást követően tizenöt fővel alakult újjá a testület.

A Tudományos Bizottság tanácsokkal látja el az ügynökség igazgatóját a hároméves és az éves munkatervvel, azok végrehajtásával kapcsolatosan; felkérés után véleményezi az

EMCDDA bármely tudományos tevékenységét, és részt vesz az új pszichoaktív szerek kockázatelemzésében.

A bizottság működéséről és a megválasztott tagokról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat:

<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index35030EN.html> ■

	<b>UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL</b>  Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás éves szakértői találkozó EMCDDA, LISSZABON, 2007.11.29. - 2007.11.30.
Nádas Eszter - Nemzeti Drog Fókuszpont	

A szakértői találkozó kiemelt témája ebben az évben a szubsztitúciós kezeléssel és a szubsztitúciós szerekkel összefüggő halálozás volt. A megbeszélés első napján több ország ismertette a szubsztitúciós kezelés helyzetét (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország), illetve a szubsztitúciós kezeléssel összefüggő halálozási adatait (Dánia, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Ausztrália). Az európai helyzetet tekintve, szubsztitúciós kezelés minden tagállamban hozzáférhető.

A kezelésben használt leggyakoribb szer még mindig a metadon, azonban egyre nő a buprenorfint alkalmazó országok száma is. Buprenorfint a legnagyobb arányban Franciaországban és Csehországban használnak. Hamburgban a 90-es évek végétől a túladagolások közel felében találtak metadont az elhunytak szervezetében. Több ország szakértője is felhívta a figyelmet arra a gyakori jelenségre, hogy a drogfogyasztók a buprenorfin mellé általában alkoholt, benzodiazepineket és antipszichotikumokat is fogyasztanak, mely növelheti a halálos kimenetel valószínűségét.

A találkozó másnapján a mortalitás vizsgálatok volt a téma. A nap első felében a résztvevők kis csoportokban beszéltek meg a mortalitás vizsgálatok tapasztalatait, a magyar résztvevő a vizsgálatok tervezésével foglalkozó csoportban vett részt. A csoport tagjai azt vitatták meg, hogy milyen problémák merülhetnek fel a vizsgálatok tervezése során (elsősorban az adatvédelem jelent gondot a tagállamokban), valamint, hogy milyen adatbázisokat (pl. kezelési, rendőrségi) lehet felhasználni, illetve, hogy mennyire fontos az esetek pontos definiálása. A másik két csoport az adatelemzési módszereket és az eredmények értékelését, hasznosítását vitatta meg. A nap második felében néhány tagállam (Írország, Hollandia, Szlovénia, Oroszország) bemutatta, hogy milyen fejlesztések történtek náluk a kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozással kapcsolatos adatgyűjtés javítása érdekében. ■

## Konferencia ajánló

---

Keresletcsökkentés  
konferencia:  
Hogyan csökkenthető  
a drogfogyasztás?

Budapest  
2008. január 23-24.

A konferencia célja néhány eredményesen működő  
prevenációs program bemutatása, de szó esik az  
addikciós kutatások legújabb eredményeiről is. A  
konferencia szervezője az amerikai Office of National Drug  
Control Policy és az amerikai külügyminisztérium.

Jelentkezni Margaret Cooper-nél, a [mkcooper1@gmail.com](mailto:mkcooper1@gmail.com)  
címen lehet.

---

2008-on túl  
  
Budapest  
2008. január 24-25.

Az EU és az EFTA regionális konzultációja célja a tíz  
évvel ezelőtti ENSZ közgyűlés rendkívüli ülésén a nem  
állami szervezetek (NGO) szerepvállalásával  
kapcsolatosan megfogalmazott célok  
eredményességének és megvalósulásának megvitatása,  
a szereplők együttműködésének javítása és a jövőre  
vonatkozó javaslatok előterjesztése. A három regionális  
konzultációt követően a globális fórum 2008-ban  
Bécsben kerül megrendezésre.

Az NGO-k véleményüket on-line formában is elküldhetik, kérdőív a  
[www.vngoc.org](http://www.vngoc.org) címen található.

Bővebb információ a Magyar Addiktológiai Társaság  
honlapján:

[www.mat.org.hu/beyond\\_2008.php](http://www.mat.org.hu/beyond_2008.php)