


- **KÜLFÖLDI ANTHRAX MEGBETEGEDÉSEK ÉS HALÁLOZÁS AZ INTRAVÉNÁS SZERHASZNÁLÓK KÖRÉBEN**
- **ÚJ EMCDDA KIADVÁNY AZ EURÓPAI KANNABISZ PIACRÓL**
- **BESZÁMOLÓ AZ EMCDDA POPULÁCIÓS VIZSGÁLATOK INDIKÁTORÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓRÓL**
- **HOZZÁFÉRHETŐEK A LEGFRISSEBB EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKÁK**
- **BESZÁMOLÓ AZ ELDD JOGI KAPCSOLATTARTÓINAK 13. SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓJÁRÓL**
- **NEMZETKÖZI ESEMÉNYAJÁNLÓ 2012**

KÜLFÖLDI ANTHRAX MEGBETEGEDÉSEK ÉS HALÁLOZÁS AZ INTRAVÉNÁS SZERHASZNÁLÓK KÖRÉBEN



2012 júniusa óta az Európai Unióban 8 anthrax megbetegedés került bejelentésre az intravénás szerhasználók köréből. Ebből 3 esetet Németországban, két esetet Dániában, egy esetet Franciaországban és további két esetet az Egyesült Királyságban (Skóciában illetve Angliában) azonosítottak. A nyolcból három megbetegedés halálos kimenetelű volt.

Utoljára 2009-2010-ben került regisztrálásra nagyszámú anthrax megbetegedés az intravénás szerhasználók körében, az akkori 127 eset nagy része az Egyesült Királyságban került felderítésre.

A lépfene (vagy anthrax baktérium által okozott betegség) akut fertőző betegség, amelyet a spóraképző, Gram-pozitív *B.anthraxis* okoz. A fejlett országokban az anthrax napjainkban ritka, a fertőződés rendszerint fertőzött állatokkal vagy fertőzött állatokból származó termékekkel történő közvetlen érintkezés során következik be. Az intravénás kábítószer-használók körében az injekálás helye volt a kórokozó behatolási kapuja. Feltételezhető, hogy szennyezett heroin vagy a heroin hígítására használt egyéb szennyezett anyag lehetett a kórokozó terjesztője.

(Forrás: [OEK Epinfo 27. szám](#), [Joint ECDC and EMCDDA Rapid Risk Assessment](#))

További információ olvasható magyarul az [OEK Epinfo 27. számában](#), angolul a brit [HPA weboldalán](#), valamint az [EMCDDA kiadványában](#). Kábítószer-fogyasztók, illetve a velük foglalkozó szervezetek számára hozzáférhetők az INPUD (The International Network of People who Use Drugs) tájékoztató anyagai: [információ](#), [szórólap](#), [poszter](#), melyek lefordíthatók és sokszorosíthatók. ■

ÚJ EMCDDA KIADVÁNY AZ EURÓPAI KANNABISZ PIACRÓL

Az EMCDDA nemrég megjelent tanulmánya rutin adatgyűjtésekből származó adatok és a téma szakirodalmának feldolgozása alapján átfogó elemzést nyújt az európai kannabisz piacról.

Az áttekintés szerint Európa-szerte a 15-64 évesek között több mint 78 millióan próbálták már ki legalább egyszer a kannabiszt, a 15-34 évesek között pedig mintegy 9 millióan vannak azok, akik az elmúlt hónapban is használták e szert. Az országok kétharmadában a marihuána fogyasztása a domináns és a marihuána piaci részesedése Európa szerte növekszik a hasiséhoz képest. Az utóbbi 20 évben átalakult az európai kannabisz piac szerkezete: az import mellett meghatározó mértékűvé vált a belföldi előállítás.

Néhány további érdekesség a könyv megállapításai közül, Wolfgang Götz tolmácsolásában: „A kannabisz piacot az elmúlt években érintő legfontosabb változás annak növekedése volt. Évente Európában körülbelül 700 tonna marihuánát és hasist foglalnak le, és szinte valamennyi európai országban jelen van a kannabisz belföldi előállítása.”

Az angol nyelvű kiadvány letölthető az [EMCDDA honlapjáról](#). ■




Fókuszban... a hazai kannabisz piac

Magyarországon 2007 és 2011 között a marihuána lefoglalások száma mintegy másfélszeresére emelkedett. A belföldi előállítás itthon is egyre nagyobb szerephez jut a kínálat biztosításában: az elmúlt években megnőtt a kannabisz növény lefoglalások száma és több nagy ültetvény felderítésére is sor került. A hasis lefoglalások száma az összes kannabisz lefoglalásnak évente mindössze 3-4%-át teszi ki.

2011-ben a BSZKI adatai szerint 209 kg marihuánát, 18 kg hasist és 14.121 tő kannabisz növényt foglaltak le hazánkban. A 2011-ben regisztrált 5989 visszaélés kábítószerrel bűncselekmény közül 4741 esetben (79%) az elkövetés tárgya kannabisz volt, az eljárások 88%-át fogyasztói típusú visszaélés miatt indították.

A *hazai kannabisz piac* részletesen bemutatásra került a **2009-es Éves jelentésünk egyik kiemelt témájaként**.

Kannabisz lefoglalások száma Magyarországon 2007 és 2011 között



Forrás: BSZKI és Nemzeti Drog Fókuszpont



UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL

A drogfogyasztás prevalenciája és mintázata az általános népességben

2012. június 26-27.

Dr. Elekes Zsuzsanna – Budapesti Corvinus Egyetem


A szakértői értekezlet egyik fő témaköre a közelmúltban lezárult, általános felnőtt és iskoláskorú népesség körében végzett kutatások eredményeinek bemutatása volt. Így előadások hangzottak el az ESPAD, a HBSC kutatások, valamint több, a közelmúltban befejeződött felnőtt vizsgálat eredményeiről. Bemutatásra kerültek a 2012. évi Európai Jelentés előzetes eredményei is.

Bár Európa egészére vonatkozóan az adatok a drogfogyasztás stabilizálódását jelzik, egyes országokban mégis jelentős növekedés volt megfigyelhető. Így például az ESPAD 1995 és 2011 közötti változásai arra utalnak, hogy a drogfogyasztás legnagyobb mértékű növekedése a volt szocialista országokban ment végbe. A HBSC kutatás eredményei szintén azt valószínűsítik, hogy a tiltott és legális drogok fogyasztásának terjedése nagy általánosságban megállt, mégis vannak országok, ahol a növekedés továbbra is jelentős. A felnőttek körében végzett kutatások azt mutatják, hogy például Lengyelországban 2002 és 2010 között jelentős mértékben nőtt a kannabisz-fogyasztás mindkét nemnél és minden korosztályban, ugyanakkor az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban az adatok nem mutatnak számottevő változást. Az eltérő trendekkel kapcsolatban egyelőre csupán néhány hipotézis fogalmazódott meg, mint például: a drogfogyasztás „feminizálódása” (a nők fogyasztásának közeledése a férfiakéhoz), a „szegényebb” országok felzárkózása a régóta drogot fogyasztó „gazdagabb” országokhoz, a megváltozott attitűdökből eredő nagyobb bevallási arány stb. Feltételezhető, hogy a további kutatások egyik iránya az eltérő trendek okainak vizsgálata lesz.

Az értekezlet másik fő témája: az intenzív kokain és kannabisz-használat mérésének lehetősége volt az általános népesség körében végzett vizsgálatok során. Ennek kapcsán legjelentősebbnek tűnt az a nemzetközi vizsgálat, amely 8 európai ország részvételével a kannabisz-fogyasztással kapcsolatos problémák mérésére használt CAST és SDS skálák validitását vizsgálja az általános népesség különféle csoportjaiban. ■

HOZZÁFÉRHETŐEK A LEGFRISSEBB EURÓPAI ÖSSZEHAJONLÍTÓ STATISZTIKÁK

Az **EMCDDA Statistical Bulletin** oldalán már megtekinthetők, illetve Excel formátumban letölthetők az európai kábítószer-helyzetet bemutató legfrissebb statisztikai adatok. A több mint 400 táblázat és 100 ábra 2010-es adatok alapján, 4 fő terület köré csoportosítva (Prevalencia- és populációs becslések; Fertőző betegségek és halálozás; Kezelés-ellátás, egészségügyi- és szociális következmények; Bűnözés, lefoglalások, kábítószerpiac) mutatja be a 27 EU tagállamra, illetve Horvátországra, Törökországra és Norvégiára vonatkozó összehasonlító adatokat. Az idei évben az adatok között a legutóbbi ESPAD felmérés eredményei is megtalálhatók. ■





UTAZÁSI BESZÁMOLÓ LISSZABONBÓL

Beszámoló az ELDD jogi kapcsolattartók 13. találkozásjáról

2012. június 28-29.

Port Ágnes – Nemzeti Drog Fókuszpont

Az EMCDDA Európai Kábítószer-jogi Adatbázisához (European Legal Database on Drugs, ELDD) kapcsolódó ez évi szakértői találkozásán a részt vevő országok beszámoltak az új pszichoaktív szereket érintő nemzeti jogszabályváltozásokról és a jövőben tervezett törvénymódosításokról. Európai szinten látható, hogy az országok háromféle megközelítést alkalmaznak az új szerek felvetette problémák kezelésére: új törvényeket alkotnak, a meglévő kábítószer-szabályozást módosítják, vagy pedig egyéb, elsődlegesen nem a kábítószerek szabályozására irányuló törvényeken keresztül próbálják megfékezni az új anyagok kínálatának terjedését. A találkozón elhangzottak szerint, azokban az országokban, ahol kezdetben ez utóbbi megközelítést alkalmazták, az elmúlt évben mégis sor került a kábítószertörvények módosítására (Olaszország, Lengyelország, Finnország, UK) vagy új törvények megalkotására (Románia, Ausztria).

A találkozó részeként megvitatásra került a nemzeti drogpolitika alakításában valamilyen módon részt vevő (pl. kutatás, új pszichoaktív szerek listára vétele) drogpolitikai tanácsadó testületekkel kapcsolatos új EMCDDA projekt, valamint a tavalyi évben elindított, a kábítószer bűncselekményekhez kapcsolódó bírósági kiadások európai szintű felmérését célzó adatgyűjtés megvalósíthatósága és erőforrásigénye. Az európai drogpolitikák összehasonlítását és az európai trendek meghatározását lehetővé tevő indikátor (*drug law index*) megalkotását szintén a tavalyi évben tűzte ki célul az EMCDDA. Az elméleti keretek és az indexben figyelembe veendő indikátorok meghatározása után a mostani találkozón a szakértők feladata az indexben szereplő tényezők számszerűsítése, és az egyes tényezők eltérő súlyát objektív módon megragadni képes módszertan kidolgozása volt. ■

NEMZETKÖZI ESEMÉNYAJÁNLÓ 2012

Időpont	Szervező	Cím	Helyszín	Információ
2012. szeptember				
8.	ELTE TáTK	A szociális és egészségügyi rendszerek globális kihívásai - nemzetközi konferencia	ELTE TáTK Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A	ELTE TáTK honlap
20-21.	EMCDDA	Expert meeting on treatment demand indicator	Lisszabon, Portugália	Beszámoló a szeptemberi hírlevélben
25-26.	University Medical Centre Freiburg, Centre for Drug Research Frankfurt	SPICE Prevention Issues	Frankfurt, Németország	SPICE Prevention Issues
2012. október				
7-9.	ESPAD	ESPAD meeting	Stockholm, Svédország	Beszámoló a novemberi hírlevélben
11-12.	EMCDDA	Expert meeting on drug-related infectious diseases indicator	Lisszabon, Portugália	Beszámoló a novemberi hírlevélben
25-26.	EMCDDA	Expert meeting on prevalence problem drug use indicator	Lisszabon, Portugália	Beszámoló a decemberi hírlevélben