





Hírlevél 2010/11.

-  **ELKÉSZÜLT AZ EMCDDA 2010-ES ÉVES JELENTÉSE**
-  **BESZÁMOLÓ A KÁBITÓSZER-KÍNÁLAT KULCSINDIKÁTORRÓL TARTOTT ELSŐ EURÓPAI KONFERENCIÁRÓL**
-  **BÖRTÖNSZEMÉLYZET ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTÉS – ÚJ KÉPZÉSI ANYAG**
-  **NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR**

KÁBITÓSZER-KÍNÁLAT ÉS –FOGYASZTÁS: EURÓPA ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT ELKÉSZÜLT AZ EMCDDA 2010-ES ÉVES JELENTÉSE

Kokain: kifinomult csempészési módszerek és növekvő egészségügyi aggályok

Az Éves Jelentésben foglaltak szerint az Unióba egyre kifinomultabb csempészési módszerekkel érkezik a kokain és gyakran „felütőanyagokkal” (pl. lidokain, fenacetin, prokain, koffein) keverik. Az EU-ban lefoglalt és bevizsgált kokain jelentős része az Egyesült Államokban is népszerű felütőanyagot, levamizolt tartalmazott.

A Jelentés külön kiemeli a kokainhasználattal összefüggő halálesetek számának növekedése miatti aggályokat, hiszen jelenleg Európában évente körülbelül 1000 kokainnal összefüggő halálesetet jelentenek.

2008-ban a becslések szerint 96 300 lefoglalás történt, és bár Közép- és Kelet-Európában továbbra is kevés a lefoglalás, számuk tíz országban 2003 (469 lefoglalás) és 2008 (1212) között több mint kétszeresére nőtt. Ez arra utalhat, hogy a régióban növekvőben lehet a kokain-kereskedelem és a szer elérhetősége.

A kokainpiac tendenciáiról további információ az EMCDDA honlapján

Az amfetamin Európa egyes részein még mindig komoly problémát okoz

Az **amfetamin**-fogyasztás mértéke Európában még mindig stabil és összességében elmarad a kokainfogyasztás szintjétől. Számos országban viszont változatlanul ezen anyagok valamelyike a leggyakrabban használt stimuláns. Élete folyamán körülbelül 12 millió európai lakos (15–64 évesek) próbálta ki, az elmúlt évben pedig nagyjából 2 millióan használtak amfetamint. Problémás amfetamin-használat elsősorban Észak-Európában fordul elő. Az Európában lefoglalt amfetamin mennyisége 2003 és 2008 között folyamatosan nőtt.

A problémás **metamfetamin**-használat Európában továbbra is túlnyomórészt Csehországra és Szlovákiára korlátozódik. Úgy tűnik azonban, hogy e kábítószer egyre inkább hozzáférhető Európa északi részein is, ahol az amfetamin helyettesítőjeként árusíthatják. A metamfetamin lefoglalások száma Európában 2003 és 2008 között megnőtt: 2008-ban a kábítószerből 4700 alkalommal foglaltak le összesen 300 kilogrammnyi mennyiséget. Csehországban 2008-ban (a 2007-es 390-hez képest) rekordszámú, 458 termelőegységet derítettek fel.

Az **ecstasy**-fogyasztás tendenciái Európában állandóságot mutatnak: körülbelül 11 millió európai próbálta már az ecstasy-t, az elmúlt évben pedig mintegy 2,5 millióan használták a szert. Becslések szerint 2008-ban 2007-hez képest 14 százalékkal kevesebb ecstasy-tablettát foglaltak le. A becsült átlagár ugyanebben az időszakban 32 százalékkal esett vissza és 2008-ban 4–10

Megjelent!

Adatok és elemzések a magyarországi kábítószer-helyzetről (Éves Jelentés)

Sajtóközlemény a magyarországi kábítószer-helyzetről

Adatok és elemzések az európai kábítószer-helyzetről


www.drogfokuszpont.hu

euró közötti tablettánkénti árat jelentett (ez a legtöbb jelentő országból közölt ártartománynak felel meg). 2009-ben továbbra is gyakran jelezték a piperazinok jelenlétét az ecstasy-tablettákban (önmagukban vagy MDMA-val kombinálva). Ezek a változások az ecstasy-piac egyre összetettebb természetét tükrözik és feltehetően kihatnak arra is, a fogyasztók milyennek érzékelik a kábítószer minőségét.

Kannabisz: a fogyasztás mértéke Kelet-Európa egyes részein már meghaladja a nyugati országokban tapasztaltakat

A kannabiszfogyasztás mértéke néhány kelet-európai országban emelkedni látszik, és egyes esetekben eléri, vagy akár meg is haladja a Nyugat-Európa bizonyos részein megfigyelt előfordulási arányokat.

Kannabisz-használat előző évi előfordulása a fiatal felnőttek körében



A legfrissebb adatok azt erősítik meg, hogy a kannabisz-használat Európában általában állandósuló vagy csökkenő tendenciát mutat. Az európai lakosság kannabiszigényét jól tükrözi a lefoglalt évi 1000 tonna körüli mennyiség. Európában 2008-ban körülbelül 900 tonna hasist koboztak el, amely közel tízszerese a lefoglalt marihuánamennyiségnek. Az is igaz ugyan, hogy a marihuánát ma már rendszerint Európa határain belül termesztik és a célpiacok közelsége miatt a lefoglalásnak kisebb a valószínűsége. A kannabisznövények lefoglalásainak száma 2003 óta emelkedett, és becslések szerint 2008-ban elérte a 19 000-et.

Forrás: EMCDDA, 2010-es Éves Jelentés

A kannabiszt életében körülbelül 75,5 millió európai próbálta ki – azaz minden ötödik felnőtt a 15–64 évesek körében –, és közülük mintegy 23 millióan használták azt az elmúlt évben. A napi vagy közel napi használók számát Európában mintegy 4 millióra becsülik. A kábítószer-fogyasztás miatt speciális kezelésre jelentkező kliensek 21 százaléka nevezte meg a kannabiszt a számára elsődlegesen problémát jelentő kábítószerként (kb. 85 000 kliens). Ugyanakkor enyhén csökken azoknak a klienseknek az aránya, akik elsődleges kannabiszhasználat miatt jelentkeznek kezelésre a legelső alkalommal.

2009-ben rekordszámú új kábítószerrel érkezett bejelentés

Az EU korai jelzőrendszerén keresztül 2009-ben rekordszámú, huszonnégy új kábítószerrel érkezett hivatalos bejelentés az EMCDDA-hez és az Europolhoz. Az év folyamán a két ügynökséghez huszonnégy új pszichoaktív anyagról érkezett először hivatalos értesítés. Ez nemcsak az egy év alatt bejelentett anyagok számát tekintve rekord, de a 2008-ban bejelentett számnak (13) is közel kétszerese. Mindegyik új vegyület szintetikus, közülük három anyag gyógyászati tulajdonságokkal is rendelkezik. Az idej jelentés az új fejlemények között hívja fel a figyelmet a szintetikus katinonok növekvő népszerűségére, a „Spice” jelenség továbbfejlődésére, valamint az interneten „legális hangulatjavítóként” értékesített pszichoaktív szerekre.

Az Éves jelentés és kapcsolódó termékek elérhetők az EMCDDA honlapján

FONTOS AZ EGYSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁS A KÁBÍTÓSZER-KÍNÁLATRÓL BESZÁMOLÓ A KÁBÍTÓSZER-KÍNÁLAT INDIKÁTORRÓL TARTOTT ELSŐ EURÓPAI KONFERENCIÁRÓL

A kábítószer-kereskedelem továbbra is a legjövendmezőbb kereskedelmi forma az Európai Unióban működő szervezett bűnözői csoportok számára. Az európai kábítószer stratégia és akcióterv kiemelten kezeli az illegális drogpiacon működésének megértését. Ezért az Európai Bizottság és az Unió Kábítószer-monitorozó központja, az EMCDDA közösen szervezték meg az **első európai konferenciát a kábítószer-kínálat indikátor témakörében**. Az esemény az Europol aktív részvételével került megrendezésre.



A konferencia nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió kábítószer-ellenes cselekvési tervében (2009-2012) megfogalmazottak szerint 2012-re létrejöhessen egy egységes európai indikátor a kábítószer-kínálat monitorozására. A konferencia célja volt, hogy lefedesse a kábítószerpiac, a bűnözés és a kínálatcsökkentés módszertanilag kidolgozott és fenntartható monitorozásának alapjait.

Közel 120 meghívott európai és nemzetközi szakértő vett részt a konferencián, akik között voltak rendészeti, igazságügyi szakemberek, kriminológusok, nemzeti adatgyűjtéssel foglalkozó szakemberek, közgazdászok, politikai elemzők, valamint az EU és más nemzetközi intézmények munkatársai.

A konferencián három fő témában tartottak előadást a tagállamok és más meghívott országok (USA, Kanada, Ausztrália stb.) szakemberei: kábítószerpiac, bűnözés, kínálatcsökkentés. A kábítószer-probléma kínálati oldalának monitorozását e témák részletes vizsgálata teszi lehetővé. A fő adatgyűjtési és elemzési területek kijelölésében nagy szerepet játszott a már jelenleg is működő adatgyűjtések spektruma. Az EU adatgyűjtéssel foglalkozó intézményei és programjai számára rendkívül fontos, hogy egységes módszertan mentén történjen a tagállamok részéről az adatszolgáltatás. Így biztosítható az adatok későbbi összehasonlíthatósága, valamint a kétszeres adatszolgáltatás elkerülése. Mint az a konferencián elhangzott, a párhuzamosan működő adatgyűjtési rendszerekbe jelentő országokból a legritkább esetben érkezik azonos információ az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Ezáltal megkérdőjelezhető az adatok minősége és megbízhatósága.

A témában rendezett, első konferenciát követő feladat elsősorban egy olyan indikátor kidolgozása, amely mentén bizonyítékokon alapuló, egységes, összehasonlítható információt tudnak a tagállamok szolgáltatni. Az EMCDDA által támogatott szakértői csoportok munkájának eredményeképpen 2011-ben elkészül a kábítószer-kínálati oldalhoz tartozó kulcsindikátor szakmai anyaga és megvalósításának munkaterve, a fent említett három témakörben. A dokumentumot a 2011-ben, Lisszabonban tartandó második egyeztető találkozón mutatják be.

Az értekezleten elhangzottokról bővebb felvilágosítást ad dr. Varga Orsolya.
telefon: 476-1100 / 2637
e-mail: varga.orsolya@oek.antsz.hu

„BÖRTÖNSZEMÉLYZET ÉS ÁRTALOMCSÖKKENTÉS”: ÚJ KÉPZÉSI ANYAG AJÁNLÓ



„Börtön személyzet és ártalomcsökkentés” címmel új képzési kézikönyv jelent meg a „Fiatal fogvatartottak egészségfejlesztése” (HPYP) projekt második találkozója alkalmából, melynek az EMCDDA adott otthont november 5-én. Az EU forrásból támogatott projekt fő eredménye az angol nyelvű képzési anyag: „A büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek veszélyeztetett csoportokat célzó ártalomcsökkentéssel kapcsolatos képzése.” A kezdeményezés az Európai Bizottság függőséget okozó szerekre vonatkozó fő stratégiáit – különösen a jelenleg hatályos EU Drogstratégiát és akciótervet – támogatja. Célja – egyebek mellett – fejleszteni és javítani a közvetlenül problémás kábítószer-fogyasztókkal foglalkozó büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek képzését. A képzési csomag gerincét az ártalomcsökkentésről szóló rész adja, illetve számos további modul foglalkozik olyan témákkal, mint a fertőző betegségek, a mentális egészség és a nők. A kézikönyv bolgár, német, olasz, lett és román nyelven lesz elérhető.

NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 2010

Időpont	Szervező	Cím	Helyszín	Információ
2010. november				
19	Magyar Addiktológiai Társaság	A szenvedélyek pszichoterápiája	Budapest/ Kossuth Klub	http://www.mat.org.hu/rendezvenyek_mat.php
2010. december				
7	Nemzeti Drog Fókuszpont és Kék Pont Alapítvány	Tűcsere szolgáltatók éves szakmai találkozója	Budapest/ OTH, 'A' épület	Beszámoló a fejleményekről a 2010. decemberi hírlevélben!
13-14	EMCDDA	Szakértői találkozó / Problémás kábítószer-fogyasztás	Lisszabon	Beszámoló a 2010. decemberi hírlevélben!