



Hírlevél 2011/08.

-  **A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A 2005/387/JHA TANÁCSI HATÁROZAT MŰKÖDÉSÉRŐL**
-  **KIADVÁNYAJÁNLÓ: UNODC**
-  **EWS: AZ ELSŐ FÉLÉVBEN 22 ÚJ SZERT AZONOSÍTOTTAK HAZÁNKBAN**
-  **KHATFOGYASZTÁS: ÚJ EMCDDA SZAKPOLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓ**
-  **BEST PRACTICE: ÁRTALOMCSÖKKENTÉS**
-  **MEGJELENT A DRUGNET EUROPE 75. SZÁMA**
-  **NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR**

UNIÓS SZINTŰ FELLÉPÉS SZÜKSÉGES AZ ÚJ SZINTETIKUS SZEREK ELLEN AZ EWS BÁR JÓL MŰKÖDIK, A KONTROLLINTÉZKEDÉSEK SKÁLÁJA SZŰKÖS



Szigorúbb uniós fellépésre van szükség a piacra kerülő új szintetikus szerek okozta növekvő problémák kezelésére, írja az Európai Bizottság jelentésében. A jelentés megvizsgálja az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos uniós szabályokat, melyeket a Bizottság szigorítani kíván, így megakadályozandó az új szintetikus drogok szabad árusítását.

2010-ben az EU az előző évi 24-hez képest rekordszámú, 41 új pszichoaktív anyagot azonosított – e szerek az ecstasy, a kokain és más hasonló kábítószer hatáseit másolják, ám legálisan árusíthatók.

„Az új szintetikus szerek rendkívüli tempóban és mértékben terjednek Európában. Mérgezők lehetnek, függőséget okozhatnak és hosszútávú hatásaik károsak” – figyelmeztet Viviane Reding, az Európai Unió alelnöke és jogérvényesülési biztosa. „Uniós szinten kell fellépnünk és megvédenünk gyermekeinket. Az új drogok azonosítására szolgáló jelenlegi rendszer nem képes kezelni e szereknek a tömeges megjelenését. Ezért kell szigorítanunk a szabályokat, megakadályozandó, hogy a fiatalok e veszélyes kábítószer csapdájába essenek. Biztosítanunk kell, hogy a szintetikus drogokkal kapcsolatos jogi szabályozás hatékony legyen.”



Egy 2005-ben kidolgozott és az európai piacra kerülő új pszichoaktív szereket szabályozni hivatott mechanizmus (Korai jelzőrendszer) révén a tagállamoknak módjában áll az újonnan megjelenő szerekre egymást időben figyelmeztetni, felmérni e szerek kockázatait és adott esetben összeurópai ellenőrző intézkedéseket bevezetni. A Jelentés megállapítja, hogy bár e korai jelzőrendszer jól működik, a mechanizmus egésze nehezen képes lépést tartani a tömegesen piacra kerülő új szerekkel. Nem ütközik különösebb nehézségbe például a jelenlegi kontrollintézkedéseket megkerülve olyan új drogokat létrehozni, amelyek jóllehet legálisak, mégis komolyan károsítják fogyasztóik egészségét. A jelenlegi rendszerben a lehetséges ellenőrző intézkedések skálája is meglehetősen szűkös.

A Bizottság most azt vizsgálja, hogyan tehető hatékonyabbá az uniós szabályozás. Az elképzelések között szerepel a büntetőjogi szankciók alternatíváinak és a veszélyes szerek ellenőrzését szolgáló új megoldásoknak a kidolgozása, valamint a szintetikus szerekre vonatkozó

kontrollintézkedéseknek az élelmiszer- és termékbiztonsági intézkedésekkel való összehangolása. A Bizottság összefoglalja a témával kapcsolatos javaslatokat.

A bizottsági jelentés megállapítja, hogy az új pszichoaktív szerek rendkívül gyorsan terjednek az európai piacon. 2005 óta 115 ilyen szer létezéséről tudósítottak a hatóságok számára. 2010-ben rekordszámú, 41 új drog bukkant fel a piacon, szemben az előző évi 24-gyel, és a 2008-as 13-mal. A tavaly felbukkant szerek egyike növényi alapanyagból készült, többiek pedig jól ismert szerek szintetikus származéka, illetve úgynevezett „designer drog”.

Az új pszichoaktív szerek terjedése egyre inkább világméretű problémává válik. Miközben a „hagyományos kábítószer” – a kokain, a heroin, az ecstasy stb. – használata „általában stabilizálódott”, új drogok jelentek meg az illegális kábítószerpiacon amiatt, hogy a kereskedők a nemzetközileg szabályozatlan vegyi anyagok felé fordultak, írja az **ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala a világ kábítószerhelyzetéről szóló 2011. évi jelentésében.**

AZ ELSŐ FÉLÉVBEN 22 ÚJ SZERT AZONOSÍTOTTAK HAZAI LABORATÓRIUMOKBAN


RENDKÍVÜL KOCKÁZATOS LEHET AZ ÚJ SZERKOMBINÁCIÓK FOGYASZTÁSA

Magyarországon is rendkívüli mértékben megnövekedett az először, illetve újonnan azonosított anyagok száma. Míg 2010-ben az egész év folyamán összesen 6 új, korábban még hazánkban nem azonosított anyagot mutattak ki a hatósági laboratóriumok lefoglalt mintákból, addig 2011 első hét hónapjában ezen anyagok száma már 22 volt. Figyelemre méltó tendencia, hogy a lefoglalt mintákban egyre több esetben azonosítanak szerkombinációkat, vagyis egyszerre több hatóanyagot. A 2011 első félévében vizsgált minták esetében jellemző volt a szintetikus kannabinoidok különböző kombinációiban történő előfordulása, a különböző kationok együttes előfordulása, de több példa volt arra is, hogy ugyanazon mintán belül kationokat és szintetikus kannabinoidokat is kimutattak. Tekintve, hogy az egyes új pszichoaktív anyagok fogyasztásának következményeiről nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre megbízható információk, ezek kombinációban történő fogyasztásának következményei kiszámíthatatlanok. Mindez komoly problémát jelent a szerhasználók kezelésével, ellátásával foglalkozó szervezeteknek is, hiszen már a szerhasználó sincs tisztában azzal, mit fogyasztott.



UNODC: SZINTETIKUS KANNABINOIDOK A NÖVÉNYI TERMÉKEKBEN

KIADVÁNYAJÁNLÓ



A 24 oldalas, angol nyelvű UNODC kiadvány a szintetikus kannabinoidokat tekinti át, különös figyelemmel a növényi termékekben megjelent pszichoaktív adalékanyagok minősülő összetevőkre. A könyv a 2011. januári állapotot tükrözi és információval szolgál az említett anyagok farmakológiai hatásmechanizmusáról, potenciális toxicitásáról, valamint ajánlásokat fogalmaz meg az új jelenség jogi kezelésére vonatkozóan.

KHAT: ÚJ EMCDDA SZAKPOLITIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

A KHATFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS AKTUALITÁSOK ÉS SZAKPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEK EURÓPÁBAN



Európában egyre növekedni látszik a khat-használók száma, ám a probléma mérete és természete egyelőre kevésbé ismert – állítja az Európai Unió kábítószerügyi ügynöksége, az EMCDDA egy frissen megjelent kiadványában. A „**Khatfogyasztás Európában: következmények az európai szakpolitika szempontjából**” című szakpolitikai összefoglaló az EMCDDA **Drugs in Focus** kiadványának hasábjain jelent meg 2011 júliusában.

„Khat” alatt a khatfa (*Catha edulis*) fiatal, zsenge levelei és hajtásai értendők. A khatlevelek rágása – enyhén serkentő hatása miatt – több évszázados hagyomány és sokak számára a társasági élet megszokott része. Az észak-afrikai lakosság nemrégiben indult tömeges elvándorlása kapcsán a szomszédos országokban, Európában és a világ többi részén is elterjedt a khat használata. A khatnak sokféle megnevezése van, például „qat” (Jemenben), „jad” vagy „chad” (Etiópiában, Szomáliában), a „miraa” (Kenyában) vagy a „marungi” (Ugandában, Ruandában). A világszerte rendszeresen khatot fogyasztók száma nem ismert, ugyanakkor becslések szerint akár a 20 milliót is elérheti, ami kihívásokat állíthat Európa elé.

[A khat profilja elérhető az EMCDDA honlapján \(angol nyelven\)](#)

BEST PRACTICE: ÁRTALOMCSÖKKENTÉS

SZTENDERDEK ÉS ÚTMUTATÓK

Az EU tagállamainak az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos sztenderdjeit és útmutatóit gyűjti össze tételesen és áttekinthető módon az EMCDDA Best Practice portáljának „**Standards and Guidelines for Practices**” aloldala. E minőségi sztenderdek és útmutatók hivatottak a beavatkozások minőségét és hatásosságát növelni. Az aloldalon a kapcsolódó dokumentumok – ahol lehetséges –, le is tölthetők.



MEGJELENT A DRUGNET EUROPE 75. SZÁMA

Ízelítő az EMCDDA negyedéves hírlevelének 75. számában megjelent cikkekből:

- olvasói felmérés a Drugnet Europe-ról;
- felmérés a kábítószer nagykereskedelmi áráról Európában;
- Eurobarometer kutatás a fiatalok kábítószerrel kapcsolatos vélekedéséről;
- felhívás együttműködésre az európai kábítószerkínálat indikátor kialakításához;
- fórum az új szerekről – elgondolások és következtetések;
- új EMCDDA termékek és szolgáltatások

NEMZETKÖZI ESEMÉNYNAPTÁR 2011

Időpont	Szervező	Cím	Helyszín	Információ
2011. szeptember				
6-7	Tanács – Lengyel elnökség	HDG találkozó	Brüsszel, Belgium	
20-21	EMCDDA	TDI kulcsindikátor szakértői találkozó	Lisszabon, Portugália	Beszámoló szeptemberi hírlevelünkben
2011. október				
4-5	Tanács	HDG találkozó – lengyel elnökség	Brüsszel, Belgium	
10-13	EMCDDA	A kábítószer-fogyasztással összefüggő fertőző betegségek kulcsindikátor szakértői találkozója	Lisszabon, Portugália	Beszámoló októberi hírlevelünkben
18-19	Tanács	EU/Kelet-Európa Nemzetközi Konferencia – lengyel elnökség		
27-28	EMCDDA	A problémás kábítószer-fogyasztás kulcsindikátor szakértői találkozója	Lisszabon, Portugália	Beszámoló októberi hírlevelünkben
2011. november				
8-9	Tanács – Lengyel elnökség	HDG találkozó	Brüsszel, Belgium	
14-15	EMCDDA	Az EMCDDA Tudományos Bizottságának találkozója	Lisszabon, Portugália	
15	EMCDDA	Az EMCDDA 2011-es Éves Jelentésének publikálása a kábítószerproblémáról Európában	Lisszabon, Portugália	
15-16	Tanács – Lengyel elnökség	EU szakértői találkozó – regionális együttműködés	Brüsszel, Belgium	
16-17	EMCDDA	A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás kulcsindikátor szakértői találkozója	Lisszabon, Portugália	Beszámoló novemberi hírlevelünkben
24-26	Magyar Addiktológiai Társaság	VIII. Országos Kongresszus	Siófok	http://www.mat.org.hu/kongresszus.php
27-29	EMCDDA	Éves ESPAD projekttalálkozó	Lisszabon, Portugália	www.espad.org